

## Spécifications des téléphones IP de la gamme Yealink T3

Modèle	T30/T30P	T31/T31P/T31G	T33P/T33G
			
LCD	Écran LCD graphique 2,3"	Écran LCD graphique 2,3"	Écran LCD couleur 2,4"
Résolution	132 x 64	132 x 64	320 x 240
Écran LCD rétroéclairé	X	✓ (luminosité réglable)	✓ (luminosité réglable)
Ligne	1	2	4
Touche de ligne	0	2	4
Clé mémoire	0	2	12 (4 pages de 3 clés)
PoE	✓ (T30P)	✓ (T31P/T31G)	✓
GigE	X	✓ (T31G)	✓ (T33G)
Adaptateur de casque sans fil	EHS35	EHS35	EHS35
Conférence audio N participants	5	5	5
Codecs large bande	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
Codecs bande étroite	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
Support à socle	2 angles réglables	2 angles réglables	2 angles réglables
Support mural	✓	✓	✓
Emplacement de sécurité	✓	✓	✓
Adaptateur secteur Yealink externe (en option)	Entre 100~240 V CA, sortie 5 V CC/600 mA CC	Entre 100~240 V CA, sortie 5 V CC/600 mA CC	Entre 100~240 V CA, sortie 5 V CC/600 mA CC

Émis par Yealink (Xiamen) Network Technology Co., Ltd. Tous droits réservés. Sujet à des modifications de technologie, de conception et de disponibilité.



## Téléphones IP de la gamme Yealink T3

Facilitez les communications, enrichissez votre activité



La nouvelle gamme T3 de Yealink est un ensemble de téléphones IP professionnels d'entrée de gamme classiques et rentables pour les communications vocales de bureau quotidiennes. Grâce à des performances audio HD supérieures, une fonction de conférence locale à 5 participants, la prise en charge des casques sans fil EHS et l'intégration éprouvée de la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, la gamme T3 maximise la productivité et améliore la collaboration dans les entreprises de diverses tailles.

## De meilleures performances pour de nouvelles possibilités

Équipée d'une puce puissante, la gamme T3 offre d'excellentes capacités de calcul et des fonctions plus évoluées, vous offrant une meilleure productivité et une expérience de bureau plus fluide. Grâce à ses excellentes performances, la gamme T3 est en mesure d'offrir plus de services pour différents besoins d'affaires.



## Audio HD supérieur, meilleures communications

La gamme Yealink T3 offre des communications sans distraction grâce à une technologie de filtrage du bruit intelligent de pointe, qui délivre une excellente qualité audio sans bruits superflus, pour des conversations plus fluides.



Filtrage du bruit intelligent

## Conception classique, détails pratiques

Conçue par l'équipe historique de Yealink, la gamme T3 hérite de la philosophie de conception des téléphones IP Yealink. La conception avancée avec un aspect moderne et des détails ergonomiques offre une expérience d'utilisation plus simple et conviviale aux utilisateurs.



## Plate-forme intégrale, gestion pratique

Bénéficiant d'une fiabilité éprouvée et de l'intégration de la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, ainsi que d'un micrologiciel unique, la gamme T3 est simple à déployer et à gérer, ce qui permet des réductions importantes des frais d'exploitation et de maintenance.



### Diagnostics à distance

Obtenez les fichiers de débogage en un clic et effectuez la réinitialisation/le redémarrage à distance si nécessaire, afin de réduire les coûts de service après-vente et d'améliorer l'efficacité



### Statistiques d'appel avec alarmes en temps réel

QoE graphique et notifications d'alarme en temps réel avec des règles



### Tâches programmées avec flexibilité

Programmez des tâches uniques ou récurrentes à des heures et intervalles prédéfinis



### Déploiement et gestion unifiés

Configuration par lots, et personnalisation par

